

让我们用心点亮世界。




AL-W-180-48/96/160/240/320/384/400W




AL-W-008-153/180/288/423/558/666/693W(3 ROWS)


153W




180W




288W




423W




558W




666W



693W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS
镜头材质:钢化玻璃
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材料:铝




AL-W-010A-72/180/270/360/450W

72W



180W



270W




360W



450W




长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS
镜头材质:钢化玻璃
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材料:铝




AL-W-010B-180/450/675/900/1125W

180W




450W




675W



900W



1125W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS EPISTAR LEDS
镜头材质:钢化玻璃
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材料:铝



AL-W-018A-30/60/100/120/150/180/200/240W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:5W/PCS
镜头材料: PC
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材料:铝

新款透镜

新款透镜

AL-S-018B (弯)



250W

200W

150W

AL-W-019B-18/36/54/72/90/126/144/180/198/234W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS
镜头材质: PC
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝


新款透镜

新款透镜

AL-W-019A-36/72/288/360/432W(3 ROWS)




AL-W-028-36/72/120/180/240/288/300W



AL-W-032-120/180/240/288/300W



AL-W-029-20/40/60/80/100/120/160/180/200/240/260W



AL-W-020-36/72/108/144/180/216/252/288/324/360/468W



AL-W-037-100W/140W/200W/240W

100W




140W



200W



240W



弯形

长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:10W/PCS
镜头材质: PC
光源形式: 聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝

AL-W-038-112W/164W/224W/264W

112W




164W



224W



264W




弯形

长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:10W+3W/PCS
镜头材质: PC
光源形式: 聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝

AL-W-057-120/144/180W



120W



144W





180W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS
镜头材质: PC
光源形式: 聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝


AL-W-058-100W




长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:5W/PCS
镜头材质: PC
光源形式: 聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝

AL-W-031-60W

长排工作照明灯
灯体材料:铝
产品重量 :4KG/PCS
产品尺寸:65X11.5X10.4CM
包装尺寸 :70X37X23.5CM
数量/箱 :4PCS/箱




AL-W-043-100W/140W/200W/240W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED模块:10W/PCS
光源形式:聚光/泛光/组合
镜头材质: PC
防水等级:IP65
灯体材质:铝

AL-W-045-112W/164W/224W/264W




长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED模块:10W+3W/PCS
镜头材质:PC
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
底座材质:铝

AL-W-052A-30/60/90/120/150/180/210/240/270/300W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:10W/PCS
镜头材质:PC
光源形式:聚光/泛光/组合
灯体材质:铝

AL-W-052B




AL-W-053-20/40/60/80/100/120/160/180/200/240/260W



AL-W-054-40/80/120/160/200/240/320/360W




AL-W-060A-18/36/54/72/90/108/126/144W



长排工作照明灯
工作电压:10-30V DC
LED 模块:3W/PCS
镜头材质:PC
光源形式:聚光/泛光/组合
防水等级:IP65
灯体材质:铝

AL-W-060B (弯)



AL-W-23A-20W



工作电压: 10-30V DC
灯体材料: 合金
防水等级: IP65
色温: 6000K

AL-W-23C-36W



灯体材质: 铝
数量/箱: 20PCS
箱子尺寸: 40X32X27CM
箱子毛重: 16.5KGS

AL-W-23B-10W



灯体材料: 铝
外箱尺寸: 51X33X21CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 16.5KGS

AL-W-23D-10W



灯体材料: 铝
外箱尺寸: 51X33X21CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 16.5KGS

AL-W-23E-16W/20W



灯体材料: 铝
单个净重: 0.65KG/PCS
外箱尺寸: 25.5X23X38.5CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 13KGS

AL-W-23F-16W/20W



灯体材料: 铝
单个净重: 0.65KG/PCS
外箱尺寸: 25.5X23X38.5CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 13KGS

AL-W-23G-18W



灯体材料: 铝
单个净重: 0.65KG/PCS
外箱尺寸: 25.5X23X38.5CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 13KGS

AL-W-23H-18W



灯体材料: 铝
单个净重: 0.65KG/PCS
外箱尺寸: 25.5X23X38.5CM
数量/箱: 20PCS/CTN
箱子毛重: 13KGS

AL-W-23I-6W



灯体材质: 合金
数量/箱: 20PCS
毛重: 16KGS
外箱尺寸: 25X32X27CM

AL-W-23J-50W



工作电压: 10-30V DC
光束: 聚光 泛光
防水等级: IP65
色温: 6000K
灯体材质: 铝

AL-W-23K-12W



工作电压: 10-30V DC
光束: 聚光 泛光
防水等级: IP65
色温: 6000K
灯体材质: 铝

AL-W-23L-48W



灯体材质: 铝
数量/箱: 30PCS
箱子尺寸: 29.5X34.5X26CM
箱子毛重: 18.5KGS

AL-W-23M-60W



灯体材质: 铝
数量/箱: 40PCS
箱子尺寸: 58X36X22CM
箱子毛重: 18KGS

AL-W-23N-54W



灯体材质: 铝
数量/箱: 7PCS
箱子尺寸: 39X32X27CM
箱子毛重: 7KGS

AL-W-23P-48W



工作电压: DC 9~60V



防水等级: IP67
光束模式: 聚光
壳体材料: 铝
尺寸: 16*4.5*5.5cm

AL-W-23Q-40W



灯体材质: 合金
数量/箱: 20PCS
毛重: 16KGS
外箱尺寸: 25X32X27CM

AL-W-20D-60W



工作电压: 10-30V DC
灯体材料: 合金
防水等级: IP65
色温: 6000K

AL-W-20A-40W




灯体材质: 铝
数量/箱: 12PCS
箱子尺寸: 46X25X37CM
箱子毛重: 13KGS

AL-W-20B-30W



工作电压：10-30V DC
灯体材料：合金
防水等级：IP65
色温：6000K



AL-W-20C-30W

工作电压：10-30V
壳体材料：合金
防水等级：IP67
色温：6000K



AL-W-28A-42W

工作电压:10-30V DC
光束：聚光 泛光
防水等级:IP65
色温:6000K
灯体材质:铝



AL-W-28K-18W

灯体材料：铝
单个净重:1KG/PCS
单个尺寸:26.5X9X14.4CM
装箱尺寸：59X29X32CM
数量/箱：20PCS/CTN
箱子毛重：13KGS



AL-W-28J-24W

工作电压：10-30V DC
灯体材料：合金
防水等级：IP65
色温：6000K



AL-W-28C-18W

工作电压:10-30V DC
光束：聚光 泛光
防水等级:IP65
色温:6000K
灯体材质:铝



AL-W-28F-45W

额定电压:10-30V DC
外壳材料:合金
防水等级:IP67
色温:6000K



AL-W-28G-45W

额定电压:10-30V DC
外壳材料:合金
防水等级:IP67
色温:6000K



AL-W-28H-40W

灯体材料:铝 单个净重:1.5KG/PCS
单个尺寸:12.5X15.5X8.5CM
外箱尺寸:39X38X35CM
数量/箱:12PCS/CTN
箱子毛重:18.8KGS



AL-W-28I-48W

灯体材料:铝 单个净重:1.5KG/PCS
单个尺寸:12.5X15.5X8.5CM
外箱尺寸:39X38X35CM
数量/箱:12PCS/CTN
箱子毛重:18.8KGS



AL-W-28D-33W



灯体材料:铝 单个净重:1.5KG/PCS
单个尺寸:15.5X12.5X7.5cm
外箱尺寸:39X38X35CM
数量/箱:12PCS/CTN
箱子毛重:18.8KGS

AL-W-28E-45W



灯体材料:铝 单个净重:1.5KG/PCS
单个尺寸:15.5X12.5X7.5CM
外箱尺寸:39X38X35CM
数量/箱:12PCS/CTN
箱子毛重:18.8KGS

AL-W-28L-9W



灯体材料:铝 单个净重:0.5KG/PCS
单个尺寸:8X11X6CM
外箱尺寸:47.5X27.5X33CM
数量/箱:60PCS/CTN
箱子毛重:30KGS

AL-W-28B-12W



灯体材料:铝 单个净重:0.5KG/PCS
单个尺寸:8X11X6CM
外箱尺寸:47.5X27.5X33CM
数量/箱:60PCS/CTN
箱子毛重:30KGS

AL-W-24A-72W



灯体外壳: 铝 支架材料: 不锈钢
镜头材质: 亚克力 色温: 6000k
光束: 泛光 数量/箱40pcs
外箱尺寸: 57*36*22cm 净重0.5kg/pc
毛重: 20kg/ctn

AL-W-25A-40W



额定电压: 10-30V DC
防水等级: IP67
色温: 6500K
外壳材料: 铝

AL-W-25I-27W/48W



灯体材质: 铝
数量/箱: 20PCS
箱子尺寸: 40X32X27CM
箱子毛重: 13KGS

AL-W-25D-45W



额定电压: 10-30V DC
光束: 聚光, 泛光 防水等级: IP67
色温: 6000K 外壳材料: 铝

AL-W-25E-25W



额定电压: 10-30V DC
光束: 聚光, 泛光 防水等级: IP67
色温: 6000K 外壳材料: 铝

AL-W-25J-10W



灯体材质: 铝
数量/箱: 60PCS
单个净重: 0.5KG/PCS
箱子尺寸: 47.5X27.5X33CM
箱子毛重: 30KGS

AL-W-25H-24W



灯体材料: 铝
单个净重: 1KG/PCS
单个尺寸: 26.5X9.1X4.4CM
装箱尺寸: 59X29X32CM
数量/箱: 20PCS/CTN 箱子毛重: 13KGS

AL-W-25F-80W



额定电压: 10-30V DC
光束: 聚光, 泛光 防水等级: IP67
色温: 6000K 外壳材料: 铝

AL-W-25G-60W

额定电压:10-30V DC
光束:聚光, 泛光
防水等级:IP67
色温:6000K
外壳材料:铝



AL-W-25C-40W

额定电压:10-30V DC
光束:聚光, 泛光
防水等级:IP67
色温:6000K
外壳材料:铝



AL-W-25B-60W

额定电压:10-30V DC
光束:聚光, 泛光
防水等级:IP67
色温:6000K
外壳材料:铝



AL-W-26A-51W



灯体材料:铝
单个净重:6KG/PCS
单个尺寸:23.5X22X13CM
外箱尺寸:46X25X37CM
数量/箱:6PCS/CTN
箱子毛重:13KGS

AL-W-26B-63W



灯体材料:铝
单个净重:6KG/PCS
单个尺寸:23.5X22X13CM
外箱尺寸:46X25X37CM
数量/箱:6PCS/CTN
箱子毛重:13KGS

AL-W-26C-63/105W



灯体材料:铝
单个净重:6KG/PCS
单个尺寸:23.5X22X13CM
外箱尺寸:46X25X37CM
数量/箱:6PCS/CTN
箱子毛重:13KGS

AL-W-26D-60W



灯体材料:铝
单个净重:6KG/PCS
单个尺寸:18.5X9X21.5CM 外箱尺寸:46X25X37CM
数量/箱:6PCS/CTN 箱子毛重:13KGS

AL-W-26E-45W



灯体材料:铝
单个净重:4.5KG/PCS
单个尺寸:14X9X17.5CM 外箱尺寸:59X29X32CM
数量/箱:8PCS/CTN 箱子毛重:13KGS

AL-W-26F-60W



灯体材料:ALUMINIUM
单个净重:6KG/PCS
单个尺寸:18.5X9X21.5CM 外箱尺寸:46X25X37CM
数量/箱:6PCS/CTN 箱子毛重:13KGS

AL-W-26G-40W



灯体材料:铝
单个净重:4.5KG/PCS
单个尺寸:14X9X17.5CM 外箱尺寸:59X29X32CM
数量/箱:8PCS/CTN 箱子毛重:13KGS

AL-W-26H-96/160W



灯体材料:铝
单个净重:3KG/PCS
单个尺寸:22.5X25X9CM 外箱尺寸:52X33.5X32.5CM
数量/箱:4PCS/CTN 箱子毛重:14.5KGS

AL-W-26I-111/185W



灯体材料:铝
单个净重:3KG/PCS
单个尺寸:22.5X25X9CM 外箱尺寸:52X33.5X32.5CM
数量/箱:4PCS/CTN 箱子毛重:14.5KGS

AL-W-26J-21W



灯体材料:铝
单个净重:1KG/PCS
单个尺寸:26.5X9X14.4CM
装箱尺寸:59X29X32CM
数量/箱:20P

AL-W-26K-36W



灯体材料:铝
单个净重:1KG/PCS
单个尺寸:26.5X9X14.4CM
装箱尺寸:59X29X32CM
数量/箱:20P

AL-W-26L



AL-W-26LA-75W

AL-W-26LB-105W

额定电压:10-30V DC
防水等级:IP67
色温:6500K
外壳材料:铝

AL-W-26M-70W



工作电压:10-30V DC
光束:聚光 泛光
防水等级:IP65
色温:6000K
灯体材质:铝

AL-W-21-HID/LED



AL-W-21A-50W



AL-W-21B-50W



AL-W-21C-60W



AL-W-21D-60W



AL-W-21E-30W



AL-W-21F-50W

灯体材质:塑料
数量/箱: 4PCS
净重/毛重:12/14KGS
外箱尺寸: 50X30X51CM
镜片颜色: 透明



AL-W-21



AL-W-21I-60W



AL-W-21J-60W



AL-W-21K-50W



AL-W-21L-30W



AL-W-21M-50W

灯体材料:塑料
数量/箱: 4PCS
净重/毛重:8/9KGS
外箱尺寸: 44X23X46CM
镜片颜色: 透明



AL-W-21G-45W



AL-W-21H-40W



AL-W-21N-35/55/70W

灯体材料: 塑料
数量/箱:4PCS
净重/毛重: 12/14KGS
外箱尺寸: 64X38X42CM
镜片颜色: 透明



AL-W-19A-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 8pcs
净重/毛重: 8/9KGS
外箱尺寸: 39x36x41cm
镜片颜色: 透明/黄色/蓝色/红色

AL-W-19B-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 8pcs
净重/毛重: 8/9KGS
外箱尺寸: 39x36x41cm 镜片颜色: 透明

AL-W-19C-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 4pcs
净重/毛重: 6/7KGS
外箱尺寸: 50x26x41cm
镜片颜色: 透明/黄色/蓝色/红色

AL-W-19D-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 4pcs
净重/毛重: 6/7KGS
外箱尺寸: 50x26x41cm 镜片颜色: 透明

AL-W-19E-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 4pcs
净重/毛重: 6.5/8.5KGS
外箱尺寸: 56.5x29x40.5cm
镜片颜色: 透明/黄色/蓝色/红色

AL-W-19F-35W/55W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W/55W
灯体材料: 塑料 数量/箱: 4pcs
净重/毛重: 6.5/8.5KGS
外箱尺寸: 56.5x29x40.5cm 镜片颜色: 透明

AL-W-19G-35W



灯体材质: 塑料
数量/箱: 12PCS
净重/毛重: 12/13KGS
外箱尺寸: 41.5X39X41CM
镜片颜色: 透明

AL-W-19H-35W



灯体材质: 塑料
数量/箱: 12PCS
净重/毛重: 12/13KGS
外箱尺寸: 41.5X39X41CM
镜片颜色: 透明

AL-W-19I-35W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质: 塑料 数量/箱: 4PCS
净重/毛重: 5/6KGS 外箱尺寸: 52X27X60CM
镜片颜色: 透明

AL-W-19J-35W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质: PLASTIC 数量/箱: 4PCS
净重/毛重: 5/6KGS 外箱尺寸: 52X27X60CM
镜片颜色: 透明

AL-W-19K-35W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质: 塑料 数量/箱: 8PCS
净重/毛重: 7.5/8.5KGS
外箱尺寸: 40X39X53.5CM 镜片颜色: 透明

AL-W-19L-35W



适用灯珠: H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质: 塑料 数量/箱: 8PCS
净重/毛重: 7.5/8.5KGS
外箱尺寸: 40X39X53.5CM 镜片颜色: 透明

AL-W-19M-35W



适用灯珠:H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质:塑料 数量/箱:8PCS
净重/毛重:6.5/7.5KGS
外箱尺寸: 39X33X49.5CM 镜片颜色:透明

AL-W-19N-35W



适用灯珠:H3/HID 12V/24V 35W
灯体材质:PLASTIC 数量/箱:8PCS
净重/毛重:6.5/7.5KGS
外箱尺寸: 39X33X49.5CM 镜片颜色:透明

AL-W-23R-40W



工作电压 : 9-60V



尺寸 : 7.7(L)*7.7(W)*7.9(T)cm 防水等级 : IP67/IP68
光束 : 聚光 , 泛光 边框颜色 : 红、黄、黑

AL-W-28M-135W



工作电压 : 9-60V



尺寸: 16.7(L)*10.7(W)*3.1(T)cm
模式 : 高/低光束可切换